BENNE BASCULANTE EN POLYÉTHYLÈNE



capacité litres	charge kg	roues Ø	А	В	С	1	D	E	F	poids kg	réf. châssis peint
635	1000	socle	1510	1200	1200	1080	1035	945	560	150	GMP06000
635		160	1510	1200	1200	1080	1120	1030	560	162	GMP06161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Châssis peint-galva-inox au choix





Benne facile à manœuvrer

Intérieur caisse lisse – entretien facilité



GM

CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité 635 litres.
- Charge admissible 1000 kg.
- Caisse robuste en PE double paroi, ép. 8mm.
- L'intérieur de la caisse est lisse, tous les angles sont arrondis (pas de rétention), facile à nettoyer.
- 3 couleurs de caisse en standard (rouge, bleue, verte).
- Châssis rigide tubulaire en 40/10^{ème} + flasques de guidage ép. 8 avec finition peinte, galvanisée ou inox (sur demande).
- Verrou de sécurité de basculement évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier.
- Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.
- Retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) 560 mm.
- Modèle sur socle (pas de prise transpalette)
- Modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées Ø160 alu/ polyuréthane avec timon directionnel - roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Options: montage sur roues nylon chape inox, timon attelage...